Multifan

Потолочный вентилятор

Циркуляция воздуха в больших помещениях

VOSTERMANS VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Циркуляция воздуха в больших помещениях

Потолочные вентиляторы Multifan помогают экономить отопление и повышать комфорт. Зимой они перемешивают тёплый воздух под коньком с более холодным воздухом нижней зоны, уменьшая потребность в отоплении.

Летом потолочный вентилятор создаёт охлаждающий обдув. Он подходит для крупных цехов, складов и животноводческих зданий. Постоянное движение воздуха также уменьшает проблемы влажности и конденсации.



Преимущества

- Экономия отопления
- Повышение комфорта
- Простой монтаж и обслуживание
- Уменьшение холодных и влажных зон
- Коррозионностойкие материалы
- Гарантия на двигатель 1 год

Применение

- Птицеводство и молочное животноводство
- Промышленность

Особенности

- Вертикальный поток
- Расход до 21.250 m3/h at 0 Pa
- Электронное и трансформаторное регулирование
- Удельное потребление до 4,2 Вт на 1000 м³/ч
- Низкий шум
- Двигатель IP55: защита от пыли и воды
- Высота установки от 2,7 м по CE и CSA
- Предварительная сборка, кроме лопастей
- Зона действия около 220 м²

«После установки потолочных вентиляторов духота исчезла, и посетители отмечают улучшение качества воздуха. Регулирование позволяет увеличить циркуляцию, когда становится жарче или в тренировочном зале больше людей. По словам владельца, он очень доволен результатом.

Дэви Вейнандс, владелец Limed Sport

Зимой: перемешивание тёплого верхнего и холодного нижнего воздуха



Летом: охлаждающий обдув



Характеристики однофазных исполнений

Артикул	ø (см)	Электропитание			(n) об/мин	P_{in} (W)	Ином (A)	Q_v (m³/h)	SFP @0Pa (W/1000m³/h)	dB*	Регулирование
		~	V	Hz							
PV600	150	1~	230V	50Hz	285	90	0,4	21.250	4,2	44	E / T
PV60060	150	1~	120V	60Hz	285	90	0,8	21.250	4,2	44	E / T

* Уровень звукового давления LpA на расстоянии 4 м от центра вентилятора. ** Регулирование: трансформаторное (T), частотное (F), электронное / симисторное / полупроводниковое по напряжению (E).

Рекомендуемая установка

	Мин.	Макс.
Длина подвеса	152 mm	483 mm
Установка height	2,7 м	

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Ваш специалист по воздушным потокам

Multifan

Циркуляционные вентиляторы Multifan

Наши циркуляционные вентиляторы помогают решать задачи микроклимата. Они разработаны для равномерного распределения воздуха с небольшими энергозатратами. Вертикальные и горизонтальные потоки уменьшают перепады температуры и влажности. Другие исполнения создают обдув людей и животных, помогая снижать тепловую нагрузку и поддерживать здоровье животных.



Вы можете на нас рассчитывать

Если требуется оценка, совет или анализ, обратитесь к нам. Собственные специалисты готовы помочь, а международные подразделения и дилеры обеспечивают поддержку в разных странах. По запросу мы направим по электронной почте сведения о ближайшем дилере.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.

VOSTERMANS VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 01/2021.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32 ventilation@vostermans.com

Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - Китай Тел. +86 21 5290 2889/2899 ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su