Multifan

Greenhouse Fan

Новое поколение!

VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Multifan Greenhouse Fan (HAF)

Новое поколение тепличных вентиляторов HAF

Новый Multifan Greenhouse Fan выравнивает микроклимат теплицы при меньшем энергопотреблении. Улучшенная конструкция повысила энергоэффективность и снизила шум. Полимерные воздухораспределительные рукава присоединяются проще, что сокращает затраты на монтаж и эксплуатацию. Компактный мощный вентилятор специально разработан для тепличного хозяйства.

Преимущества

- Мощный малошумный вентилятор
- Один из наиболее энергоэффективных в своём классе
- Небольшие первоначальные затраты
- Простой монтаж
- Простое обслуживание
- Материалы для тяжёлых условий
- Гарантия на двигатель 3 года

Особенности

- Доступно 3 versions: +/- 3,000, 4,000 and 4,750 CFM
- Изоляция двигателя класса F
- Двигатель IP55: защита от воды и пыли
- Эффективность до 23.1 CFM/Вт
- Исполнения с шумом от 48 дБ(A)
- Совместимость с большинством рукавов Ø 20.5 дюйма
- Встроенная термозащита однофазных двигателей
- Кабель питания для однофазных моделей 115 В
- UL Перечень

Применение

- Теплицы
- Свиноводство, птицеводство, молочное животноводство и КРС
- Промышленность, внутри и снаружи зданий

Доступные опции

- Кабель доступен для однофазных моделей 230 В
- Встроенные термодатчики трёхфазных двигателей

18 Парниковый вентилятор

Удобное крепление плёночных воздуховодов

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Характеристики однофазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P_{in} (W)	Ином (A)	I_{max} (A)	Q_v (CFM)	Дальн. (ft) *	SFP @0Pa (CFM/W)	dB**	Регулирование
		~	V	Hz									
T6E45NBM81190	18	1	115	60	1,120	116	1	1.1	2,675	148	23.1	48	E/T
T6E45NAM81100	18	1	230	60	1,120	116	0.5	0.6	2,675	148	23.1	48	E/T
T6E45OFM81190	18	1	115	60	1,150	200	2	2.8	3,240	160	16.2	50	E/T
T6E45OEM81100	18	1	230	60	1,145	180	0.9	1.2	3,240	160	18	50	E/T
T4E45OBM81190	18	1	115	60	1,720	300	2.6	4.1	3,975	190	13.3	58	E/T
T4E45OAM81100	18	1	230	60	1,725	300	1.3	2.1	4,000	190	13.4	58	E/T
T4E45PBM81190	18	1	115	60	1,645	420	3.7	5.3	4,525	206	10.7	59	E/T
T4E45PAM81100	18	1	230	60	1,645	420	1.9	2.7	4,600	206	10.9	59	E/T

Характеристики трёхфазных исполнений

Артикул	ø (дюймы)	Электропитание			(n) об/мин	P_{in} (W)	Ином (A)	I_{max} (A)	Q_v (CFM)	Дальн. (ft) *	SFP @0Pa (CFM/W)	dB**	Регулирование
		~	V	Hz									
T6D45OBM81100	18	3	230	60	1,140	170	0.8	0.8	3,240	160	19.1	50	T/F
T6D45OAM81100	18	3	460	60	1,155	180	0.5	0.5	3,270	160	18.2	50	T/F
T4D45OBM81100	18	3	230	60	1,735	280	1.2	1.6	4,000	190	14.2	58	T/F
T4D45OAM81100	18	3	460	60	1,745	300	0.7	0.9	4,025	190	13.5	58	T/F
T4D45PBM81100	18	3	230	60	1,680	430	1.5	1.9	4,675	213	11.0	59	T/F
T4D45PAM81100	18	3	460	60	1,715	450	0.9	1.1	4,775	213	10.7	59	T/F

* Максимальная рекомендуемая дальность в футах по натурным испытаниям. ** Расчётное звуковое давление на расстоянии 23 фута при свободном выбросе. *** Регулирование трансформатором (T), частотным преобразователем (F) или симистором (E).

Размеры (дюймы)



ø (дюймы)	A01	A02	A03	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A70
18	18.6	23.1	23.1	0.3	15.9	1.3	8.7	14.7	12.8	20.5

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.su

Ваш специалист по воздушным потокам

Multifan

Более 70 лет опыта

Venlo — один из наиболее известных типов теплиц в мире. Поэтому неслучайно мы работаем в тепличном хозяйстве с первых лет существования Vostermans Ventilation, основанной в Венло, Нидерланды, в 1952 году. Мы накопили обширные знания, которые помогают подобрать подходящее решение вентиляции для вашего предприятия.

Сервис

Для семейной компании важно долгосрочное сотрудничество. Поэтому мы стремимся быстро и результативно помогать при возникновении проблем. Вопросы и запросы на поддержку направляйте в службу поддержки по указанным ниже контактам.

Почему выбирают Vostermans Ventilation

ВНИМАНИЕ К ЗАКАЗЧИКУ

Многолетний опыт помогает учитывать особые потребности заказчика. Тесное сотрудничество направлено на достижение результатов его бизнеса.

НАДЁЖНОСТЬ

С момента основания в Нидерландах в 1952 году компания поддерживает репутацию надёжного партнёра. Международная сеть независимых дистрибьюторов предоставляет заказчикам обслуживание и технические знания.

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО

Энергоэффективные решения, надёжная конструкция и строгие испытания — основа долгосрочного партнёрства, к которому стремится Vostermans.

Vostermans Ventilation разрабатывает и производит осевые вентиляторы для сельского хозяйства и промышленности. Энергоэффективность и устойчивое развитие отражены в линейках Multifan и EMI. Компания совершенствует продукцию на собственном производстве двигателей и в своём исследовательском подразделении. Vostermans Ventilation входит в Vostermans Companies, основанную в 1952 году; находится в Венло, Нидерланды, и работает также в США, Китае и Малайзии.

VOSTERMANS VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Все права защищены. Vostermans Companies не отвечает за неточные или неполные данные. Вопросы и замечания: ventilation@vostermans.com. Возможны изменения. Редакция 07/2025.

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32 ventilation@vostermans.com

Bloomington - США Тел. +1 309 827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324 3638 ventilation@vostermansasia.com

Шанхай - Китай Тел. +86 21 5290 2889 ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com