Артикул: C4D1301M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

Multifan

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | U | 230/400 | V |
| Число фаз | | 3 | ~ |
| Частота | f | 50 | Hz |
| Частота вращения | n | 575 | RPM |
| Потребляемая мощность | $P_e$ | 1350 | W |
| Номинальный ток | $I_{nom}$ | 4.5/2.6 | A |
| Максимальный ток | $I_{max}$ | 5.5/3.2 | A |
| Cos ϕ | | 0.75 | |
| Конденсатор | | - | µF/V |
| Температура среды | $T_{amb\ min/max}$ | -13...104 | °F |
| Класс изоляции | | CL.F | |
| Степень защиты IP | | IP55 | |
| Масса | | 263.5 | Lbs. |
| Размеры упаковки | | 0.7x39.4x39.4 | inch |

## Конструкция вентилятора

| | |
|---|---|
| Число лопастей | 3 |
| Тип рабочего колеса | 10 |
| Система рабочего колеса | N |
| Материал рабочего колеса | PG |

## Возможности управления

| | |
|---|---|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор | Нет |
| Частотный регулятор | Да |

## Аэродинамические характеристики

| | |
|---|---|
| 0.00 in. wg | 27600 CFM |
| 0.20 in. wg | 18150 CFM |







Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
Lp изм. - измеренный уровень; Lp р. - расчётный уровень звукового давления.



VOSTERMANS VENTILATION

**Vostermans Ventilation B.V.**
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

**Vostermans Ventilation Inc.**
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

**Vostermans Ventilation Ltd. Co.**
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

**Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.**
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025

Артикул: C4D1301M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

## Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CW






VOSTERMANS VENTILATION

**Vostermans Ventilation B.V.**
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

**Vostermans Ventilation Inc.**
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

**Vostermans Ventilation Ltd. Co.**
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

**Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.**
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025

Артикул: C4D1301M10238

Вентиляторы в стеклопластиковом корпусе

## Размеры




| | |
|---|---|
| A01: | 50.3 inch |
| A02: | 60.2 inch |
| A03: | 60.2 inch |
| A08: | 7.0 inch |
| A09: | 0.4 inch |
| A20: | 56.7 inch |
| A22: | 63.0 inch |
| A26: | 69.6 inch |



VOSTERMANS VENTILATION

**Vostermans Ventilation B.V.**
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

**Vostermans Ventilation Inc.**
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

**Vostermans Ventilation Ltd. Co.**
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

**Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.**
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Редакция 3.0 22Oct2025