



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	915	RPM
Потребляемая мощность	P _e	605	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.3/1.3	A
Максимальный ток	I _{max}	2.5/1.5	A
Сos ф		0.66	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (6.6 фут)	L _p изм.	72	db(A)
Звуковое давление (23 фут)	L _p p.	61	db(A)
Масса		65.6	Lbs.
Размеры упаковки		7.4x39.4x39.4	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	13350 CFM
-------------	-----------



Изображение может отличаться от изделия


Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

A01:	35.6 inch
A03:	38.7 inch
A13:	10.0 inch
A14:	16.7 inch
A29:	1.1 inch
A30:	4.5 inch

The image contains two technical drawings of a circular fan unit. The left drawing is a top-down view showing the circular grille with radial slats. A dimension line labeled 'A01' indicates the outer diameter of the grille. The right drawing is a side profile view of the fan unit. It shows the depth of the grille assembly, the motor housing, and the mounting bracket. Dimension lines are labeled as follows: 'A03' for the total depth of the unit, 'A13' for the depth of the grille assembly, 'A14' for the depth of the motor housing, 'A29' for the depth of the mounting bracket, and 'A30' for the thickness of the mounting plate.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.ru | info@agromax.ru

VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com