

Технические характеристики

Напряжение	U	120	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1130	RPM
Потребляемая мощность	P _e	460	W
Номинальный ток	I _{nom}	4.2	A
Максимальный ток	I _{max}	5.6	A
Cos φ		0.96	
Конденсатор		56/250	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		58.8	Lbs.
Размеры упаковки		32.5x32.5x15.6	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	8470 CFM
-------------	----------



Изображение может отличаться от изделия



No.c16080


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

A01:	27.9 inch
A03:	32.7 inch
A13:	9.1 inch
A14:	16.3 inch
A29:	1.1 inch
A30:	4.5 inch

The image contains two technical drawings of a Basket Fan. The left drawing is a top-down view showing a circular fan with a central hub and multiple blades. A dimension line labeled 'A01' indicates the diameter of the fan's outer frame. The right drawing is a side view of the fan, showing its cylindrical shape and the mounting bracket on the right side. Several dimension lines are present: 'A03' indicates the total height of the fan, 'A13' indicates the height of the fan's body, 'A14' indicates the total width of the fan including the mounting bracket, 'A29' indicates the width of the mounting bracket, and 'A30' indicates the height of the mounting bracket.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.ru | info@agromax.ru

VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com