



Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз	1	~	
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1130	RPM
Потребляемая мощность	P _e	480	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.1	A
Максимальный ток	I _{max}	2.6	A
Cos φ		0.99	
Конденсатор		16/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-13...104	°F
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		58.5	Lbs.
Размеры упаковки		32.5x32.5x15.6	inch

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0.00 in. wg	8600 CFM
-------------	----------



Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



No.c16078


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения
C1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

A01:	27.9 inch
A03:	32.7 inch
A13:	9.1 inch
A14:	16.3 inch
A29:	1.1 inch
A30:	4.5 inch

The image contains two technical drawings of a circular fan unit. The left drawing is a top-down view showing the circular grille with radial slats and a central hub. A dimension line labeled 'A01' indicates the outer diameter of the grille. The right drawing is a side profile view of the fan unit. It shows the depth of the grille, the motor housing, and the mounting bracket. Dimension lines are labeled as follows: 'A03' for the total height, 'A13' for the grille depth, 'A14' for the total width including the mounting bracket, 'A29' for the mounting bracket width, and 'A30' for the motor housing depth.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.ru | info@agromax.ru

VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com