



## Технические характеристики

|                         |                          |             |       |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| Напряжение              | U                        | 230         | V     |
| Число фаз               |                          | 1           | ~     |
| Частота                 | f                        | 50          | Hz    |
| Частота вращения        | n                        | 950         | RPM   |
| Потребляемая мощность   | P <sub>e</sub>           | 100         | W     |
| Номинальный ток         | I <sub>nom</sub>         | 0.5         | A     |
| Максимальный ток        | I <sub>max</sub>         | 0.7         | A     |
| Сos φ                   |                          | 0.9         |       |
| Конденсатор             |                          | 3.5/400     | μF/V  |
| Температура среды       | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C    |
| Класс изоляции          |                          | CL.F        |       |
| Степень защиты IP       |                          | IP55        |       |
| Звуковое давление (2 м) | L <sub>p</sub> изм.      | 57          | dB(A) |
| Звуковое давление (7 м) | L <sub>p</sub> p.        | 46          | dB(A) |
| Масса                   |                          | 11.9        | kg    |
| Размеры упаковки        |                          | 600x600x400 | mm    |


## Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 4  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Да  |
| Трансформатор         | Да  |
| Частотный регулятор   | Нет |

## Аэродинамические характеристики



Изображение может отличаться от изделия

## Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.


L<sub>p</sub> изм. - измеренный уровень; L<sub>p</sub> p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения  
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Размеры



|      |        |
|------|--------|
| A01: | 472 mm |
| A02: | 587 mm |
| A10: | 6.5 mm |
| A11: | 403 mm |
| A12: | 33 mm  |
| A13: | 220 mm |
| A14: | 374 mm |
| A15: | 326 mm |
| A70: | 520 mm |