



## Технические характеристики

|                       |                          |             |      |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------|
| Напряжение            | U                        | 230         | V    |
| Число фаз             |                          | 1           | ~    |
| Частота               | f                        | 60          | Hz   |
| Частота вращения      | n                        | 3310        | RPM  |
| Потребляемая мощность | P <sub>e</sub>           | 400         | W    |
| Номинальный ток       | I <sub>nom</sub>         | 1.8         | A    |
| Максимальный ток      | I <sub>max</sub>         | 2.4         | A    |
| Cos φ                 |                          | 0.99        |      |
| Конденсатор           |                          | 04/400      | μF/V |
| Температура среды     | T <sub>amb min/max</sub> | -25...40    | °C   |
| Класс изоляции        |                          | CL.F        |      |
| Степень защиты IP     |                          | IP55        |      |
| Масса                 |                          | 10.6        | kg   |
| Размеры упаковки      |                          | 460x460x315 | mm   |



Изображение может отличаться от изделия

## Конструкция вентилятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Число лопастей           | 3  |
| Тип рабочего колеса      | 3  |
| Система рабочего колеса  | C  |
| Материал рабочего колеса | PP |

## Возможности управления

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Симисторный регулятор | Нет |
| Трансформатор         | Нет |
| Частотный регулятор   | Нет |

## Аэродинамические характеристики

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 0 Pa   | 5100 m <sup>3</sup> /h |
| 150 Pa | 3950 m <sup>3</sup> /h |




График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru

Схема подключения  
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW

S0000010695A



Размеры

